

## TARIFAS EICI 2022 PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE INSTALACIONES DE EQUIPOS A PRESIÓN CONFORME A LA ORDEN DE 23 DE MARZO DE 2016

|                                                       |                                 |                                        |  | APPLUS ORGANISMO DE CONTROL          | BUREAU VERITAS INSPECCIÓN Y TESTING | CUALICONTROL ACI            | EUROCONTROL                 | INGEIN                      | OCA GLOBAL                  | SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS | TÜV SÜD ATISAE              |                             |                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| MODELO EP-180                                         | SIN ITC                         |                                        |  | 1.a. MEMORIA (Un equipo)             | 180,66                              | 182,49                      | 179,56                      | 179,92                      | 181,02                      | 180,29                          | 182,12                      | 181,39                      |                             |
|                                                       |                                 |                                        |  | MEMORIA (Más de un equipo)           | (1.a.)+(nºEP-1)x30x1,06             | (1.a.)+(nºEP-1)x30x1,07     | (1.a.)+(nºEP-1)x30x1,06     | (1.a.)+(nºEP-1)x30x1,06     | (1.a.)+(nºEP-1)x30x1,06     | (1.a.)+(nºEP-1)x30x1,06         | (1.a.)+(nºEP-1)x30x1,07     | (1.a.)+(nºEP-1)x30x1,07     |                             |
|                                                       |                                 |                                        |  | 1.b. PROYECTO (Un equipo)            | 403,82                              | 407,92                      | 401,37                      | 402,18                      | 404,64                      | 403,00                          | 407,10                      | 405,46                      |                             |
|                                                       |                                 |                                        |  | PROYECTO (de 2 a 5 equipos simples)  | (1.b.)+(nºEP-1)x50x1,06             | (1.b.)+(nºEP-1)x50x1,07     | (1.b.)+(nºEP-1)x50x1,06     | (1.b.)+(nºEP-1)x50x1,06     | (1.b.)+(nºEP-1)x50x1,06     | (1.b.)+(nºEP-1)x50x1,06         | (1.b.)+(nºEP-1)x50x1,07     | (1.b.)+(nºEP-1)x50x1,07     |                             |
|                                                       |                                 |                                        |  | PROYECTO (de 6 a 10 equipos simples) | (1.b.)+(nºEP-1)x40x1,06             | (1.b.)+(nºEP-1)x40x1,07     | (1.b.)+(nºEP-1)x40x1,06     | (1.b.)+(nºEP-1)x40x1,06     | (1.b.)+(nºEP-1)x40x1,06     | (1.b.)+(nºEP-1)x40x1,06         | (1.b.)+(nºEP-1)x40x1,07     | (1.b.)+(nºEP-1)x40x1,07     |                             |
|                                                       | EP1                             |                                        |  | PROYECTO (Más de 10 equipos)         | (1.b.)+(nºEP-1)x30x1,06             | (1.b.)+(nºEP-1)x30x1,07     | (1.b.)+(nºEP-1)x30x1,06     | (1.b.)+(nºEP-1)x30x1,06     | (1.b.)+(nºEP-1)x30x1,06     | (1.b.)+(nºEP-1)x30x1,06         | (1.b.)+(nºEP-1)x30x1,07     | (1.b.)+(nºEP-1)x30x1,07     |                             |
|                                                       |                                 |                                        |  | 2.a.a. MEMORIA (Un equipo)           | 223,17                              | 225,43                      | 221,81                      | 222,26                      | 223,62                      | 222,71                          | 224,98                      | 224,07                      |                             |
|                                                       |                                 |                                        |  | MEMORIA (Más de un equipo)           | (2.a.a.)+(nºEP-1)x30x1,06           | (2.a.a.)+(nºEP-1)x30x1,07   | (2.a.a.)+(nºEP-1)x30x1,06   | (2.a.a.)+(nºEP-1)x30x1,06   | (2.a.a.)+(nºEP-1)x30x1,06   | (2.a.a.)+(nºEP-1)x30x1,06       | (2.a.a.)+(nºEP-1)x30x1,07   | (2.a.a.)+(nºEP-1)x30x1,07   |                             |
|                                                       |                                 |                                        |  | 2.a.b. PROYECTO (Un equipo)          | 499,46                              | 504,53                      | 496,43                      | 497,44                      | 500,48                      | 498,45                          | 503,52                      | 501,49                      |                             |
|                                                       | EP4                             |                                        |  | PROYECTO (Más de un equipo)          | (2.a.b.)+(nºEP-1)x50x1,06           | (2.a.b.)+(nºEP-1)x50x1,07   | (2.a.b.)+(nºEP-1)x50x1,06   | (2.a.b.)+(nºEP-1)x50x1,06   | (2.a.b.)+(nºEP-1)x50x1,06   | (2.a.b.)+(nºEP-1)x50x1,06       | (2.a.b.)+(nºEP-1)x50x1,07   | (2.a.b.)+(nºEP-1)x50x1,07   |                             |
|                                                       |                                 |                                        |  | 2.b.a. PROYECTO (Un depósito)        | 435,70                              | 440,12                      | 433,05                      | 433,94                      | 436,59                      | 434,82                          | 439,24                      | 437,47                      |                             |
|                                                       |                                 |                                        |  | PROYECTO (Más de un depósito)        | (2.b.a.)+(nºDP-1)x205x1,06          | (2.b.a.)+(nºDP-1)x205x1,07  | (2.b.a.)+(nºDP-1)x205x1,06  | (2.b.a.)+(nºDP-1)x205x1,06  | (2.b.a.)+(nºDP-1)x205x1,06  | (2.b.a.)+(nºDP-1)x205x1,06      | (2.b.a.)+(nºDP-1)x205x1,07  | (2.b.a.)+(nºDP-1)x205x1,07  |                             |
|                                                       | EP5                             | Centros de Inspección periódica        |  |                                      | 2.c.a.a. MEMORIA (Un circuito)      | 223,17                      | 225,43                      | 221,81                      | 222,26                      | 223,62                          | 222,71                      | 224,98                      | 224,07                      |
|                                                       |                                 |                                        |  |                                      | MEMORIA (Más de un circuito)        | (2.c.a.a.)+(nºCC-1)x30x1,06 | (2.c.a.a.)+(nºCC-1)x30x1,08 | (2.c.a.a.)+(nºCC-1)x30x1,06 | (2.c.a.a.)+(nºCC-1)x30x1,06 | (2.c.a.a.)+(nºCC-1)x30x1,06     | (2.c.a.a.)+(nºCC-1)x30x1,06 | (2.c.a.a.)+(nºCC-1)x30x1,07 | (2.c.a.a.)+(nºCC-1)x30x1,07 |
|                                                       |                                 |                                        |  |                                      | 2.c.a.b. PROYECTO (Un circuito)     | 403,82                      | 407,92                      | 401,37                      | 402,18                      | 404,64                          | 403,00                      | 407,10                      | 405,46                      |
|                                                       |                                 |                                        |  |                                      | PROYECTO (Más de un circuito)       | (2.c.a.b.)+(nºCC-1)x50x1,08 | (2.c.a.b.)+(nºCC-1)x50x1,08 | (2.c.a.b.)+(nºCC-1)x50x1,07 | (2.c.a.b.)+(nºCC-1)x50x1,07 | (2.c.a.b.)+(nºCC-1)x50x1,08     | (2.c.a.b.)+(nºCC-1)x50x1,08 | (2.c.a.b.)+(nºCC-1)x50x1,07 | (2.c.a.b.)+(nºCC-1)x50x1,07 |
|                                                       |                                 | Centros de Inspección visual           |  |                                      | 2.c.b. MEMORIA                      | 265,67                      | 268,37                      | 264,06                      | 264,59                      | 266,21                          | 265,13                      | 267,83                      | 266,75                      |
|                                                       |                                 |                                        |  |                                      | 2.c.c.a. MEMORIA (Un circuito)      | 223,17                      | 225,43                      | 221,81                      | 222,26                      | 223,62                          | 222,71                      | 224,98                      | 224,07                      |
|                                                       |                                 | Centros de recarga                     |  |                                      | MEMORIA (Más de un circuito)        | (2.c.c.a.)+(nºCC-1)x30x1,06 | (2.c.c.a.)+(nºCC-1)x30x1,07 | (2.c.c.a.)+(nºCC-1)x30x1,06 | (2.c.c.a.)+(nºCC-1)x30x1,06 | (2.c.c.a.)+(nºCC-1)x30x1,06     | (2.c.c.a.)+(nºCC-1)x30x1,06 | (2.c.c.a.)+(nºCC-1)x30x1,07 | (2.c.c.a.)+(nºCC-1)x30x1,07 |
|                                                       |                                 |                                        |  |                                      | 2.c.c.b. PROYECTO (Un circuito)     | 403,82                      | 407,92                      | 401,37                      | 402,18                      | 404,64                          | 403,00                      | 407,10                      | 405,46                      |
|                                                       |                                 |                                        |  |                                      | PROYECTO (Más de un circuito)       | (2.c.c.b.)+(nºCC-1)x50x1,06 | (2.c.c.b.)+(nºCC-1)x50x1,07 | (2.c.c.b.)+(nºCC-1)x50x1,06 | (2.c.c.b.)+(nºCC-1)x50x1,06 | (2.c.c.b.)+(nºCC-1)x50x1,06     | (2.c.c.b.)+(nºCC-1)x50x1,06 | (2.c.c.b.)+(nºCC-1)x50x1,07 | (2.c.c.b.)+(nºCC-1)x50x1,07 |
|                                                       | EP06                            | Centros de recarga con equipos fijos   |  |                                      | 2.d.a. PROYECTO (Un equipo)         | 403,82                      | 407,92                      | 401,37                      | 402,18                      | 404,64                          | 403,00                      | 407,10                      | 405,46                      |
|                                                       |                                 |                                        |  |                                      | PROYECTO (Más de un equipo)         | (2.d.a.)+(nºEP-1)x50x1,06   | (2.d.a.)+(nºEP-1)x50x1,07   | (2.d.a.)+(nºEP-1)x50x1,06   | (2.d.a.)+(nºEP-1)x50x1,06   | (2.d.a.)+(nºEP-1)x50x1,06       | (2.d.a.)+(nºEP-1)x50x1,06   | (2.d.a.)+(nºEP-1)x50x1,07   | (2.d.a.)+(nºEP-1)x50x1,07   |
|                                                       |                                 | Centros de recarga con equipos móviles |  |                                      | 2.d.b. PROYECTO (Un circuito)       | 403,82                      | 407,92                      | 401,37                      | 402,18                      | 404,64                          | 403,00                      | 407,10                      | 405,46                      |
|                                                       |                                 |                                        |  |                                      | PROYECTO (Más de un circuito)       | (2.d.b.)+(nºCC-1)x50x1,06   | (2.d.b.)+(nºCC-1)x50x1,07   | (2.d.b.)+(nºCC-1)x50x1,06   | (2.d.b.)+(nºCC-1)x50x1,06   | (2.d.b.)+(nºCC-1)x50x1,06       | (2.d.b.)+(nºCC-1)x50x1,06   | (2.d.b.)+(nºCC-1)x50x1,07   | (2.d.b.)+(nºCC-1)x50x1,07   |
| MODELO EP-181                                         | EQUIPOS DISPOSICIÓN TRANSITORIA |                                        |  | 3.a. CATEGORÍA I                     | 435,70                              | 440,12                      | 433,05                      | 433,94                      | 436,59                      | 434,82                          | 439,24                      | 437,47                      |                             |
|                                                       |                                 |                                        |  | 3.b. CATEGORÍA II                    | 621,67                              | 627,98                      | 617,89                      | 619,15                      | 622,94                      | 620,41                          | 626,72                      | 624,20                      |                             |
|                                                       |                                 |                                        |  | 3.c. CATEGORÍA III                   | 818,27                              | 826,57                      | 813,29                      | 814,95                      | 819,93                      | 816,61                          | 824,91                      | 821,59                      |                             |
|                                                       |                                 |                                        |  | 3.d. CATEGORÍA IV                    | 1.052,06                            | 1.062,73                    | 1.045,66                    | 1.047,80                    | 1.054,20                    | 1.049,93                        | 1.060,60                    | 1.056,33                    |                             |
| PUESTA FUERA DE SERVICIO                              |                                 |                                        |  | 42,51                                | 42,94                               | 42,25                       | 42,34                       | 42,59                       | 42,42                       | 42,85                           | 42,68                       |                             |                             |
| SEGUNDAS O POSTERIORES VISITAS                        |                                 |                                        |  | 262,15                               | 262,15                              | 262,15                      | 262,15                      | 262,15                      | 262,15                      | 262,15                          | 262,15                      |                             |                             |
| DUPLICADOS, CAMBIOS DE USUARIO, CORRECCIÓN DE ERRORES |                                 |                                        |  | 54,84                                | 54,84                               | 54,84                       | 54,84                       | 54,84                       | 54,84                       | 54,84                           | 54,84                       |                             |                             |

A estas Tarifas se les debe aplicar el I.V.A.(21%)

**MODIFICACIONES NO IMPORTANTES:** la tarifa a aplicar será la mitad de la resultante de la tarifa principal correspondiente a su ítem.

### NOTAS A TENER EN CUENTA PARA LA CORRECTA APLICACION DE TARIFAS EN EL REGISTRO DE CENTROS DE RECARGA CONFORME A LA ITC EP 6

**NOTA1:** CIRCUITO se define como la tubería con sus posibles ramificaciones, que parte de un depósito y llevan el producto a los punto de recarga

Ejemplos de CIRCUITO:

- a) Tubería de aspiración en fase líquida de deposito a bomba + tubería de impulsión en fase líquida de bomba a gasificador + tubería de impulsión en fase gas de gasificador a cuadro de control + bajantes a rack's y/o rampas de recarga
- b) Tubería de aspiración en fase líquida de depósito a bomba + tubería de impulsión en fase líquida desde bomba a cuadro de control + bajantes a puestos de recarga en fase líquida
- c) Tubería en fase líquida para el llenado directo de equipos a presión transportables

**NOTA 2:** A decisión del técnico competente (en instalaciones con proyecto) o el responsable de la empresa instaladora (para equipos que no requieren proyecto), los equipos a presión fijos que contienen el producto a recargar, pueden registrarse como equipos a presión sin ITC o como equipos criogénicos conforme a ITC EP 4 (según procediese) de forma independiente al proyecto del centro de recarga.

Si así se procediera, la tarifa a aplicar en el registro de EP6 sería la correspondiente a centros de recarga con equipos móviles.